

ZÄUNE UND DRAHTGEFLECHTE



2021

ALLGEMEINES

LIEFERKONDITION DER ABTEILUNG:

Warenlieferungen erfolgen mit eigenem LKW, Spedition oder per Paketdienst.

Rückstände:

Rückstände über Lagerprogramm-Artikel unter € 15,-- werden storniert und müssen beim nächsten Auftrag neu bestellt werden. Alle anderen Rückstände werden in Evidenz gehalten und mit den nächsten Bestellungen mitgeliefert. Sollte der Kunde auf eine Rückstandslieferung unter € 50,-- bestehen, so kann diese zuzüglich Fracht-/manipulationspauschale erfolgen.

Sonderbestellungen:

Werden behandelt wie die anderen Aufträge, können jedoch zu einem anderen Zeitpunkt weder storniert noch zurückgegeben werden.

Retoursendungen:

Retournahme ist nur mit unserem Einverständnis möglich. Die Retourware muss per Post oder Bahn franko erfolgen. Voraussetzung ist der einwandfreie, fabrikneue Zustand der Ware in Originalverpackung.

Sonderanfertigungen, separat bestellte oder auf Maß angefertigte Ware wird nicht zurückgenommen.

Bei der Gutschrift werden 10% des Nettopreises, mindestens jedoch € 15,-- als Manipulationsspesen in Abzug gebracht.

Frachtkostenanteil nach Vereinbarung

Preise:

Die angeführten Preise sind Listenpreise, Ausgenommen jene, welche ausdrücklich als Aktionspreise bezeichnet sind. Die Preise sind freibleibend und nicht kartelliert. Einzelne Preisänderungen während der Geltungsdauer dieses Kataloges werden nicht nachgereicht. Wir behalten uns die Berechnung der am Liefertag gültigen Preise vor.

Mit Herausgabe dieses Kataloges sind sämtliche früheren Preise ungültig.

ALLE PREISE OHNE MEHRWERTSTEUER!!!

Versand:

Innerhalb unseres Zustellgebietes erfolgt die Ware Zustellung, falls nicht anders vereinbart, grundsätzlich per Spedition Anlieferung oder Paketdienst. Wird der Versand per Post oder Bahn gewünscht so erfolgt diese unfrei.

Versand außerhalb unseres LKW-Zustellgebietes:

Hier erfolgt die Lieferung je nach Wunsch durch Spedition oder Paketdienst unfrei und auf Gefahr des Bestellers.

Reklamationen:

Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich mit gleichzeitiger Bekanntgabe der Lieferschein- oder Rechnungsnummer eingebracht werden.

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf unserer Homepage nachlesen können und die wir Ihnen auf Anfrage auch gerne kostenlos zusenden. Unsere Waren werden ausschließlich in Verpackungen geliefert, die am ARA System teilnehmen. Preise freibleibend, Druckfehler vorbehalten, Preisänderungen vorbehalten.

Preise ab Werk exkl. MWSt - Lieferzeit nach Vereinbarung

Mit freundlichen Grüßen

EISEN WAGNER TECHNISCHER HANDEL GMBH

Gewerbestrasse West 7

A-4921 Hohenzell

Inhaltsverzeichnis

DOPPELSTABMATTEN (VERZINKT, GRÜN, ANTHRAZIT)	Seite 1-2
DOPPELSTABMATTENPFÄHLE (VERZINKT, GRÜN, ANTHRAZIT)	Seite 3-7
KOMBITORE + SCHIEBETORE FÜR DOPPELSTABMATTEN	Seite 8-12
3-D MATTEN UND PFÄHLE	Seite 13
ZUBEHÖR FÜR DOPPELSTABMATTENZÄUNE	Seite 14-15
GABIONEN, ZUBEHÖR UND SCHMUCKMATTEN	Seite 16-20
VIERECKGEFLECHT (VERZINKT, GRÜN, ALU)	Seite 21
<i>Inkl. Spann- und Nähdraht</i>	
BRIX ZAUNPFÄHLE (VERZINKT, GRÜN)	Seite 22-24
KRAUS-ZAUNTORE	Seite 25
BRIX-ZAUNTORE	Seite 26
ZUBEHÖR (ALLGEMEINES ZAUNZUBEHÖR)	Seite 27-28
PLASTIGONGITTER ZIERGITTER UND PUNKTGESCHWEISSTES DRAHTGITTER GRÜN	Seite 29
PUNKTGESCHWEISSTES DRAHTGITTER VERZINKT UND SECHSECKGEFLECHT	Seite 30
STACHELDRAHT	Seite 31
SPALIERPFÄHLE VOEST	Seite 31
SCHAF UND WILDZAUN (KNOTENGEFLECHT)	Seite 32
BAUEIMER UND BAUFOLIE	Seite 33
LEITERN	Seite 34-36

Doppelstabmatten leicht 6 / 5 / 6 mm

Maschenweite 50 x 200 mm, Mattenlänge 2510 mm



VERZINKT

Artikelnummer	Mattenhöhe
92403002715	830 mm
92403002725	1030 mm
92403002735	1230 mm
92403002745	1430 mm
92403002755	1630 mm
92403002765	1830 mm
92403002775	2030 mm



GRÜN BESCHICHTET

Artikelnummer	Mattenhöhe
92403002785	830 mm
92403002795	1030 mm
92403002805	1230 mm
92403002815	1430 mm
92403002825	1630 mm
92403002835	1830 mm
92403002845	2030 mm



ANTHRAZIT BESCHICHTET

Artikelnummer	Mattenhöhe
92403004310	830 mm
92403004320	1030 mm
92403004330	1230 mm
92403004340	1430 mm
92403004350	1630 mm
92403004360	1830 mm
92403004370	2030 mm

Doppelstabmatten schwer 8 / 6 / 8 mm

Maschenweite 50 x 200 mm, Mattenlänge 2510 mm




VERZINKT

Artikelnummer	Mattenhöhe
92403002710	830 mm
92403002720	1030 mm
92403002730	1230 mm
92403002740	1430 mm
92403002750	1630 mm
92403002760	1830 mm
92403002770	2030 mm



GRÜN BESCHICHTET

Artikelnummer	Mattenhöhe
92403002780	830 mm
92403002790	1030 mm
92403002800	1230 mm
92403002810	1430 mm
92403002820	1630 mm
92403002830	1830 mm
92403002840	2030 mm



ANTHRAZIT BESCHICHTET

Artikelnummer	Mattenhöhe
92403004380	830 mm
92403004390	1030 mm
92403004400	1230 mm
92403004410	1430 mm
92403004420	1630 mm
92403004430	1830 mm
92403004440	2030 mm

Zaunpfähle für Doppelstabmatten – Kraus

DS-ZAUNPFAHL P – MIT EDELSTAHLPLÄTTCHEN – FEUERVERZINKT

Pfosten 60x40mm



Artikelnummer	Höhe	Zaun
92403004450	1200 mm	0630 x 2510 mm
92403004460	1400 mm	0830 x 2510 mm
92403004470	1600 mm	1030 x 2510 mm
92403004480	1800 mm	1230 x 2510 mm
92403004490	2000 mm	1430 x 2510 mm
92403004500	2200 mm	1630 x 2510 mm
92403004510	2400 mm	1830 x 2510 mm
92403004520	2600 mm	2030 x 2510 mm
92403004530	2800 mm	2230 x 2510 mm
92403004540	3000 mm	2430 x 2510 mm

DS-ZAUNPFAHL S – MIT ABDECKSCHIENE – FEUERVERZINKT

Pfosten 60x40mm



Artikelnummer	Höhe	Zaun
92403004550	1200 mm	0630 x 2510 mm
92403004560	1400 mm	0830 x 2510 mm
92403004570	1600 mm	1030 x 2510 mm
92403004580	1800 mm	1230 x 2510 mm
92403004590	2000 mm	1430 x 2510 mm
92403004600	2200 mm	1630 x 2510 mm
92403004610	2400 mm	1830 x 2510 mm
92403004620	2600 mm	2030 x 2510 mm
92403004630	2800 mm	2230 x 2510 mm
92403004640	3000 mm	2430 x 2510 mm

DS-ECKPFAHL P – MIT EDELSTAHLPLÄTTCHEN – FEUERVERZINKT

DS-ECKPFAHL S – MIT ABDECKSCHIENE – FEUERVERZINKT

Pfosten 60x40mm



DS-Eckpfahl P			DS-Eckpfahl S
Mattenhöhe	Höhe	Artikelnummer	Artikelnummer
0630 mm	1200 mm	92403004650	92403006890
0830 mm	1400 mm	92403004660	92403006900
1030 mm	1600 mm	92403004670	92403006910
1230 mm	1800 mm	92403004680	92403006920
1430 mm	2000 mm	92403004690	92403006930
1630 mm	2200 mm	92043004700	92403006940
1830 mm	2400 mm	92403004710	92403006950
2030 mm	2600 mm	92403004720	92403006960
2230 mm	2800 mm	92403004730	92403006970
2430 mm	3000 mm	92403004740	92403006980

DS-ZAUNPFAHL K – MIT KUNSTSTOFFKLEMMHALTER GRÜN

Pfosten 60x40mm



Artikelnummer	Höhe	Zaun
92403004750	1200 mm	0630 x 2510 mm
92403004760	1400 mm	0830 x 2510 mm
92403004770	1600 mm	1030 x 2510 mm
92403004780	1800 mm	1230 x 2510 mm
92403004790	2000 mm	1430 x 2510 mm
92403004800	2200 mm	1630 x 2510 mm
92403004810	2400 mm	1830 x 2510 mm
92403004820	2600 mm	2030 x 2510 mm
92403004830	2800 mm	2230 x 2510 mm
92403004840	3000 mm	2430 x 2510

DS-ZAUNPFAHL S – MIT ABDECKSCHIENE – GRÜN

Pfosten 60x40mm



Artikelnummer	Höhe	Zaun
92403004850	1200 mm	0630 x 2510 mm
92403004860	1400 mm	0830 x 2510 mm
92403004870	1600 mm	1030 x 2510 mm
92403004880	1800 mm	1230 x 2510 mm
92403004890	2000 mm	1430 x 2510 mm
92403004900	2200 mm	1630 x 2510 mm
92403004910	2400 mm	1830 x 2510 mm
92403004920	2600 mm	2030 x 2510 mm
92403004930	2800 mm	2230 x 2510 mm
92403004940	3000 mm	2430 x 2510 mm

DS-ECKPFAHL K – MIT KUNSTSTOFFKLEMMHALTER – GRÜN**DS-ECKPFAHL S – MIT ABDECKSCHIENE – GRÜN**

Pfosten 60x40mm



DS-Eckpfahl K			DS-Eckpfahl S
Mattenhöhe	Höhe	Artikelnummer	Artikelnummer
0630 mm	1200 mm	92403004950	92403005050
0830 mm	1400 mm	92403004960	92403005060
1030 mm	1600 mm	92403004970	92403005070
1230 mm	1800 mm	92403004980	92403005080
1430 mm	2000 mm	92403004990	92403005090
1630 mm	2200 mm	92403005000	92403005100
1830 mm	2400 mm	92403005010	92403005110
2030 mm	2600 mm	92403005020	92403005120
2230 mm	2800 mm	92403005030	92403005130
2430 mm	3000 mm	92403005040	92403005140

DS-ZAUNPFAHL K – MIT KUNSTSTOFFKLEMMHALTER – ANTHRAZIT

Pfosten 60x40mm



Artikelnummer	Höhe	Zaun
92403005150	1200 mm	0630 x 2510 mm
92403005160	1400 mm	0830 x 2510 mm
92403005170	1600 mm	1030 x 2510 mm
92403005180	1800 mm	1230 x 2510 mm
92403005190	2000 mm	1430 x 2510 mm
92403005200	2200 mm	1630 x 2510 mm
92403005210	2400 mm	1830 x 2510 mm
92403005220	2600 mm	2030 x 2510 mm
92403005230	2800 mm	2230 x 2510 mm
92403005240	3000 mm	2430 x 2510 mm

DS-ZAUNPFAHL S – MIT ABDECKSCHIENE – ANTHRAZIT

Pfosten 60x40mm



Artikelnummer	Höhe	Zaun
92403005250	1200 mm	0630 x 2510 mm
92403005260	1400 mm	0830 x 2510 mm
92403005270	1600 mm	1030 x 2510 mm
92403005280	1800 mm	1230 x 2510 mm
92403005290	2000 mm	1430 x 2510 mm
92403005300	2200 mm	1630 x 2510 mm
92403005310	2400 mm	1830 x 2510 mm
92403005320	2600 mm	2030 x 2510 mm
92403005330	2800 mm	2230 x 2510 mm
92403005340	3000 mm	2430 x 2510 mm

DS-ECKPFAHL K – MIT KUNSTSTOFFKLEMMHALTER – ANTHRAZIT**DS-ECKPFAHL S – MIT ABDECKSCHIENE – ANTHRAZIT**

Pfosten 60x40mm



DS-Eckpfahl K			DS-Eckpfahl S
Mattenhöhe	Höhe	Artikelnummer	Artikelnummer
0630 mm	1200 mm	92403005350	92403005450
0830 mm	1400 mm	92403005360	92403005460
1030 mm	1600 mm	92403005370	92403005470
1230 mm	1800 mm	92403005380	92403005480
1430 mm	2000 mm	92403005390	92403005490
1630 mm	2200 mm	92403005400	92403005500
1830 mm	2400 mm	92403005410	92403005510
2030 mm	2600 mm	92403005420	92403005520
2230 mm	2800 mm	92403005430	92403005530
2430 mm	3000 mm	92403005440	92403005540

(Symbolbild)

Zaunpfähle für Doppelstabmatten mit angeschweißter Bodenplatte

DS-ZAUNPFAHL P – MIT EDELSTAHLPLÄTTCHEN – FEUERVERZINKT

DS-ZAUNPFAHL S – MIT ABDECKSCHIENE – FEUERVERZINKT

Pfosten 60x40mm – Bodenplatte 100x100x6mm



DS-Zaunpfahl P			DS-Zaunpfahl S
Mattenhöhe	Höhe	Artikelnummer	Artikelnummer
0830 mm	0900 mm	92403005590	92403005550
1030 mm	1100 mm	92403005600	92403005560
1230 mm	1300 mm	92403005610	92403005570
1430 mm	1500 mm	92403005620	92403005580

DS-ZAUNPFAHL K – MIT KUNSTSTOFFKLEMMHALTER – GRÜN BESCHICHTET

DS-ZAUNPFAHL S – MIT ABDECKSCHIENE – GRÜN BESCHICHTET

Pfosten 60x40mm – Bodenplatte 100x100x6mm



DS-Zaunpfahl K			DS-Zaunpfahl S
Mattenhöhe	Höhe	Artikelnummer	Artikelnummer
0830 mm	0900 mm	92403005670	92403005630
1030 mm	1100 mm	92403005680	92403005640
1230 mm	1300 mm	92403005690	92403005650
1430 mm	1500 mm	92403005700	92403005660

DS-ZAUNPFAHL K – MIT KUNSTSTOFFKLEMMHALTER – ANTHRAZIT BESCHICHTET

DS-ZAUNPFAHL S – MIT ABDECKSCHIENE – ANTHRAZIT BESCHICHTET

Pfosten 60x40mm – Bodenplatte 100x100x6mm




DS-Zaunpfahl K			DS-Zaunpfahl S
Mattenhöhe	Höhe	Artikelnummer	Artikelnummer
0830 mm	0900 mm	92403005750	92403005710
1030 mm	1100 mm	92403005760	92403005720
1230 mm	1300 mm	92403005770	92403005730
1430 mm	1500 mm	92403005780	92403005740

Zaunpfähle für Doppelstabmatten - Brix

DS-ZAUNPFAHL L – MIT ALU-KLEMMEN - VERZINKT

Pfosten Ø 60mm, 1,4mm




Artikelnummer	Höhe	Zaun	Einsatz
92403003100	1080 mm	1030 mm	Dübeln
92403007270	1280 mm	1030 mm 1230 mm	Köcher Dübeln
92403003110	1480 mm	1030 mm 1230 mm 1430 mm	Betonieren Köcher Dübeln
92403003120	1680 mm	1230 mm 1430 mm 1630 mm	Betonieren Köcher Dübeln
92403003130	1880 mm	1430 mm 1630 mm 1830 mm	Betonieren Köcher Dübeln
92403003140	2200 mm	1630 mm 1830 mm	Betonieren Betonieren
92403003150	2550 mm	1830 mm 2030 mm	Betonieren Betonieren
92403007280	2800 mm	2030 mm	Betonieren

DS-ZAUNPFAHL L – MIT ALU-KLEMMEN – GRÜN UND ANTHRAZIT

Pfosten Ø 60mm, 1,4mm

Höhe	Zaun	Einsatz	Grün	Anthrazit
			Artikelnummer	Artikelnummer
1080 mm	1030 mm	Dübeln	92403003300	92403005790
1280 mm	1030 mm 1230 mm	Köcher Dübeln	92403007290	92403005800
1480 mm	1030 mm 1230 mm 1430 mm	Betonieren Köcher Dübeln	92403003310	92403005810
1680 mm	1230 mm 1430 mm 1630 mm	Betonieren Köcher Dübeln	92403003320	92403005820
1880 mm	1430 mm 1630 mm 1830 mm	Betonieren Köcher Dübeln	92403003330	92403005830
2200 mm	1630 mm 1830 mm	Betonieren Betonieren	92403003340	92403005840
2550 mm	1830 mm 2030 mm	Betonieren Betonieren	92403003350	92403005850
2800 mm	2030 mm	Betonieren	92403007300	92403005860



Kombitore für Doppelstabmatten

AUSFÜHRUNG:

Torflügel aus Vierkantrrohr, nach DIN EN 103055, Maschenweite 200 x 50mm, eingeschweißte Doppelstabmatte vertikal \varnothing 6mm, horizontal 2 x \varnothing 6mm.

Rohrrahmenschloss verzinkt, DIN rechts/links, umrüstbar auf Profilzylinder.

Drückergarnitur aus Aluminium. Kloben verzinkt und verstellbar. Ohne Schließzylinder.

Versehen mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.

Komplettes Tor DIY-montagefertig inkl. Zaunmattenbefestigung.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:

Torflügel nach DIN EN ISO 1461 im Tauchbad feuerverzinkt + pulverbeschichtet.

Torpfosten

AUSFÜHRUNG:

Aus Vierkantrrohr, 60 x 60 mm/80 x 80mm nach DIN EN 10305-5.

Montierte Abdeckkappe aus Kunststoff, schwarz.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:


60 x 60mm Torpfosten:verzinkt + pulverbeschichtet.

80 x 80mm Torpfosten:verzinkt + pulverbeschichtet.



KOMBITOR – EINZELTOR – VERZINKT


Breite 1000 mm



Artikelnummer	Abmessung
92403006050	0800 x 1000 mm
92403006060	1000 x 1000 mm
92403006070	1200 x 1000 mm
92403006080	1400 x 1000 mm
92403006090	1600 x 1000 mm
92403006100	1800 x 1000 mm
92403006110	2000 x 1000 mm

KOMBITOR – EINZELTOR - VERZINKT


Breite 1220 mm



Artikelnummer	Abmessung
92403006120	0800 x 1220 mm
92403006130	1000 x 1220 mm
92403006140	1200 x 1220 mm
92403006150	1400 x 1220 mm
92403006160	1600 x 1220 mm
92403006170	1800 x 1220 mm
92403006180	2000 x 1220 mm

KOMBITOR – DOPPELTOR - VERZINKT


Breite 2x1500 mm




Artikelnummer	Abmessung
92403006190	0800 x (2x1500) mm
92403006200	1000 x (2x1500) mm
92403006210	1200 x (2x1500) mm
92403006220	1400 x (2x1500) mm
92403006230	1600 x (2x1500) mm
92403006240	1800 x (2x1500) mm
92403006250	2000 x (2x1500) mm

KOMBITOR – DOPPELTOR - VERZINKT

Breite 2x2000 mm




Artikelnummer	Abmessung
92403006260	0800 x (2x2000) mm
92403006270	1000 x (2x2000) mm
92403006280	1200 x (2x2000) mm
92403006290	1400 x (2x2000) mm
92403006300	1600 x (2x2000) mm
92403006310	1800 x (2x2000) mm
92403006320	2000 x (2x2000) mm

**KOMBITOR – EINZELTOR – GRÜN**


Breite 1000 mm

Artikelnummer	Abmessung	Pfosten
92403006330	0800 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006340	1000 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006350	1200 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006360	1400 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006370	1600 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006380	1800 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006390	2000 x 1000 mm	60 x 60 mm

**KOMBITOR – EINZELTOR – GRÜN**


Breite 1220 mm

Artikelnummer	Abmessung	Pfosten
92403006400	0800 x 1220 mm	60 x 60 mm
92403006410	1000 x 1220 mm	60 x 60 mm
92403006420	1200 x 1220 mm	60 x 60 mm
92403006430	1400 x 1220 mm	60 x 60 mm
92403006440	1600 x 1220 mm	80 x 80 mm
92403006450	1800 x 1220 mm	80 x 80 mm
92403006460	2000 x 1220 mm	80 x 80 mm

**KOMBITOR – DOPPELTOR – GRÜN**


Breite 2x1500 mm

Artikelnummer	Abmessung	Pfosten
92403006470	0800 x (2x1500) mm	60 x 60 mm
92403006480	1000 x (2x1500) mm	60 x 60 mm
92403006490	1200 x (2x1500) mm	60 x 60 mm
92403006500	1400 x (2x1500) mm	60 x 60 mm
92403006510	1600 x (2x1500) mm	80 x 80 mm
92403006520	1800 x (2x1500) mm	80 x 80 mm
92403006530	2000 x (2x1500) mm	80 x 80 mm

**KOMBITOR – DOPPELTOR – GRÜN**


Breite 2x2000 mm

Artikelnummer	Abmessung	Pfosten
92403006540	0800 x (2x2000) mm	60 x 60 mm
92403006550	1000 x (2x2000) mm	80 x 80 mm
92403006560	1200 x (2x2000) mm	80 x 80 mm
92403006570	1400 x (2x2000) mm	80 x 80 mm
92403006580	1600 x (2x2000) mm	80 x 80 mm
92403006590	1800 x (2x2000) mm	80 x 80 mm
92403006600	2000 x (2x2000) mm	80 x 80 mm

**KOMBITOR – EINZELTOR – ANTHRAZIT**


Breite 1000 mm

Artikelnummer	Abmessung	Pfosten
92403006610	0800 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006620	1000 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006630	1200 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006640	1400 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006650	1600 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006660	1800 x 1000 mm	60 x 60 mm
92403006670	2000 x 1000 mm	60 x 60 mm

**KOMBITOR – EINZELTOR – ANTHRAZIT**


Breite 1220 mm

Artikelnummer	Abmessung	Pfosten
92403006680	0800 x 1220 mm	60 x 60 mm
92403006690	1000 x 1220 mm	60 x 60 mm
92403006700	1200 x 1220 mm	60 x 60 mm
92403006710	1400 x 1220 mm	60 x 60 mm
92403006720	1600 x 1220 mm	80 x 80 mm
92403006730	1800 x 1220 mm	80 x 80 mm
92403006740	2000 x 1220 mm	80 x 80 mm

**KOMBITOR – DOPPELTOR – ANTHRAZIT**

Breite 2x1500 mm

Artikelnummer	Abmessung	Pfosten
92403006750	0800 x (2x1500) mm	60 x 60 mm
92403006760	1000 x (2x1500) mm	60 x 60 mm
92403006770	1200 x (2x1500) mm	60 x 60 mm
92403006780	1400 x (2x1500) mm	60 x 60 mm
92403006790	1600 x (2x1500) mm	80 x 80 mm
92403006800	1800 x (2x1500) mm	80 x 80 mm
92403006810	2000 x (2x1500) mm	80 x 80 mm


**KOMBITOR – DOPPELTOR – ANTHRAZIT**

Breite 2x2000 mm

Artikelnummer	Abmessung	Pfosten
92403006820	0800 x (2x2000) mm	60 x 60 mm
92403006830	1000 x (2x2000) mm	80 x 80 mm
92403006840	1200 x (2x2000) mm	80 x 80 mm
92403006850	1400 x (2x2000) mm	80 x 80 mm
92403006860	1600 x (2x2000) mm	80 x 80 mm
92403006870	1800 x (2x2000) mm	80 x 80 mm
92403006880	2000 x (2x2000) mm	80 x 80 mm

SYSTEM-DREHFLÜGELTOR


Rahmen 60x40 mm, mit Füllung DS 8/6/8 mm mit Alu Drückergarnitur und Locinox Einsteckschloss

**DREHFLÜGELTOR VERZINKT – 180 GRAD ÖFFNUNGSWINKEL**

Breite 1000 mm

Artikelnummer	Abmessung
92403006061	1000 x 1000 mm
92403006062	1200 x 1000 mm
92403006063	1400 x 1000 mm

Breite 2x1500 mm



Artikelnummer	Abmessung
92403006064	1000 x (2x1500) mm
92403006065	1200 x (2x1500) mm
92403006066	1400 x (2x1500) mm

DREHFLÜGELTOR ANTHRAZIT – 180 GRAD ÖFFNUNGSWINKEL

Breite 1000 mm



Artikelnummer	Abmessung
92403006622	1000 x 1000 mm
92403006623	1200 x 1000 mm
92403006624	1400 x 1000mm

Breite 2x1500 mm



Artikelnummer	Abmessung
92403006625	1000 x (2x1500) mm
92403006626	1200 x (2x1500) mm
92403006627	1400 x (2x1500) mm

WEITERE GRÖßEN AUF ANFRAGE**SCHIEBETORE SLIGHT MANUELL UND AUTOMATSCH (DEUTSCHES FABRIKAT)**

- Ausführung mit Doppelstabmattenfüllung
- Ausführung mit Rundstäbe 22mm.

Breite X	Höhe	Höhe	Höhe	Höhe	Höhe	Höhe
2m/2,80m	1,0m	1,2m	1,4m	1,6m	1,8m	2,0m
3m/4,19m	1,0m	1,2m	1,4m	1,6m	1,8m	2,0m
4m/5,46m	1,0m	1,2m	1,4m	1,6m	1,8m	2,0m
5m/6,79m	1,0m	1,2m	1,4m	1,6m	1,8m	2,0m
6m/8,20m	1,0m	1,2m	1,4m	1,6m	1,8m	2,0m

Preis auf Anfrage



3D MATTEN DINO ANTHRACIT

Artikelnummer	Abmessung HxB/Stab	Best. Nr.:
	1030 x 2000 4/4 mm	065-03260
	1230 x 2000 4/4 mm	065-03270
	1530 x 2500 5/5 mm	065-03280
	1930 x 2500 5/5 mm	065-03290

ZAUNPFAHL FÜR 3D MATTEN



Artikelnummer	Abmessung	Für Matte	Best. Nr.:
	B 40x40x1500 mm	1030 mm	064-07700
	B 40x40x1700 mm	1230 mm	064-07710
	B 60x40x1600 mm	1030 mm	064-02440
	B 60x40x1800 mm	1230 mm	064-02850
	B 60x40x2200 mm	1530 mm	064-02970
	B 60x40x2600 mm	1930 mm	064-03160

HALTEBÜGEL FÜR 3D MATTEN



Artikelnummer	Bezeichnung	Best. Nr.:
	1030 x 2000 4/4 mm	065-03260
	1230 x 2000 4/4 mm	065-03270

ZUBEHÖR FÜR MATTENZÄUNE

STANDFUß 40/40



Artikelnummer	Bezeichnung
	Standfuß 100 x 100 Anthrazit

STANDFUß 60/40



Artikelnummer	Bezeichnung
92403007040	Standfuß 100 x 100 FVZ
92403007050	Standfuß 100 x 100 Grün
92403007060	Standfuß 100 x 100 Anthrazit

92403007070	Standfuß – Winkel 100 x 120 FVZ
92403007080	Standfuß – Winkel 100 x 120 Grün
92403007090	Standfuß – Winkel 100 x 120 Anthrazit

**STANDFUß 60/60**

Artikelnummer	Bezeichnung
92403007061	Standfuß 150 x 150 FVZ
92403007062	Standfuß 150 x 150 Grün
92403007063	Standfuß 150 x 150 Anthrazit

**STANDFUß 60/40 VERSTELLBAR**

Artikelnummer	Bezeichnung
92403007064	Standfuß 150 x 100 FVZ
92403007065	Standfuß 150 x 100 Anthrazit

HALTER FÜR DS ZAUNPFAHL 60 x 40 MM

(3er Beutel)



Artikelnummer	Bezeichnung
92403006990	Halter für DS Zaunpfahl K grün
92403007000	Halter für DS Zaunpfahl K schwarz
92403007010	Halter für DS Zaunpfahl P silber
92403007020	Halter für DS Zaunpfahl P grün
92403007030	Halter für DS Zaunpfahl P schwarz

VERBINDUNGSCHELLE

Artikelnummer	Bezeichnung
92403007100	6er Beutel – Verzinkt
92403007110	6er Beutel – Grün
92403007120	6er Beutel – Anthrazit

ENDLOSVERBINDER

(3er Beutel)



Artikelnummer	Bezeichnung
92403007130	Endlosverbinder – Verzinkt
92403007140	Endlosverbinder – Grün
92403007150	Endlosverbinder – Anthrazit

HALTER FÜR DS-ZAUNPFAHL OHNE LASCHEN (FÜR ALLE ECKIGEN PFÄHLE)

Artikelnummer	Bezeichnung
92403007032	Auflagebock BOCKECKS schwarz
92403007033	Auflagebock BOCKECKGR grau
92403007034	Auflagebock BOCKECKG grün
92403007031	Klemmprofil KLEMMPR

ANSCHLUSSWINKEL


Artikelnummer	Bezeichnung
92403007220	Anschlusswinkel 4er SET – FVZ
92403007230	Anschlusswinkel 4er SET – Grün
92403007240	Anschlusswinkel 4er SET – Anthrazit

DS SICHTSCHUTZSTREIFEN (ROLLEN ZU 50/26 METER)

Artikelnummer	Bezeichnung
92403007250	Sichtschutz RAL 6005 190mm/50 Meter
92403007260	Sichtschutz RAL 7016 190mm/50 Meter
92403007261	Sichtschutz RAL 7040 190 mm/50 Meter
92403007262	Sichtschutz RAL 7030 190 mm/50 Meter
92403007245	Sichtschutz Bruchstein 190 mm/26 Meter
	Sichtschutz Steinwand Toskana 190 mm/26 Meter
	Sichtschutz Buchsbaum 190 mm/26 Meter
	Sichtschutz Lebensbaum 190 mm/26 Meter
92403007263	Sichtschutz PES grün RAL 6005 35M 650g/M2
92403007264	Sichtschutz PES Anthrazit RAL 6005 35M 650g/M2
92403007265	Sichtschutz PES weissalu RAL 6005 35M 650g/M2
92403007266	Klemmschienen PVC schwarz
92403007267	Klemmschienen PVC hellgrau
92403007268	Klemmschienen PVC grün
92403007269	Klemmschiene PVC anthrazit

REPARATURSPRAY

Artikelnummer	Bezeichnung
92403007241	Spraydose grün RAL 6005 150ml
92403007242	Spraydose antrazit RAL 7016 150ml
92403007243	Spraydose grün RAL 6005 400ml
92403007244	Spraydose antrazit RAL 7016 400ml

ALU-KLEMME
für Brix Pfähle

Artikelnummer	Bezeichnung
92403002990	Aluklemme für Brix Zaunpfahl

GABIONEN-BAUSÄTZE



GABIONEN TIEFE 200

PFOSTENSET (2 BLECHE) –ZUM EINBETONIEREN, OHNE BEFESTIGUNGSMATERIAL



Höhe x Tiefe mm.	Für Matte mm	Anthrazit RAL 7016	Artikelnummer
1600 x 200	1030	197-00460	
1800 x 200	1230	197-00470	
2200 x 200	1630	197-02720	
2400 x 200	1830	197-00480	
2600 x 200	2030	197-00490	

PFOSTENSET GEKÜRZT (2 BLECHE) –ZUM AUFDÜBELN OHNE BEFESTIGUNGSMATERIAL



Höhe x Tiefe mm.	Für Matte mm	Anthrazit RAL 7016	Artikelnummer
1040 x 200	1030	197-02350	
1240 x 200	1230	197-02090	

STANDFUß 200 MM



Befestigungsart	Verzinkt	Artikelnummer
Zum Aufdübeln 4 Bohrlöcher	197-02050	



P200



M200

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.Nr.:	Artikelnummer
Bügel P200/185 VZ 4er Set (Fixierhilfe am Pfosten)	197-02340	
Bügel M200/185 VZ 4er Set (Drahthalter für Matten)	197-02330	

WINKELCLIP

Bezeichnung	Best.Nr.:	Artikelnummer
Eckverbindung 90 Grad 3-er Set Anthrazit RAL 7016	064-05650	92403007180

ABSTANDHALTERVORGABE**ABSTANDHALTER M200 - DS2510**

empfohlene Menge:

- 1030mm Matte: 12 Stück
- 1230mm Matte: 16 Stück
- 1830mm Matte: 20 Stück
- 2030mm Matte: 24 Stück


ABSTANDHALTER P200

empfohlene Menge:


- 1030mm Matte: 4 Stück
- 1230mm Matte: 4 Stück
- 1830mm Matte: 4 Stück
- 2030mm Matte: 4 Stück

GABIONEN TIEFE100 PFOSTENSET (2 BLECHE) –ZUM EINBETONIEREN, OHNE BEFESTIGUNGSMATERIAL

Höhe x Tiefe mm.	Für Matte mm	Anthrazit RAL 7016	Artikelnummer
1540 x 100	891	197-02600	
1840 x 100	1223	197-02560	
2440 x 100	1782 (2x891)	197-02520	

GABIONENMATTE ANTHRAZIT RAL 7016 DRAHTSTÄRKE 4 MM. MASCHENWEITE 111x25 MM

Höhe x Breite mm.	Für Pfosten mm	Anthrazit RAL 7016	Artikelnummer
891 x 1205	1540 + 2440	197-02530	
1223 x 1205	1840	197-02580	

GABIONENMATTE FEUERVERZINKT DRAHTSTÄRKE 4 MM. MASCHENWEITE 111x25 MM

Höhe x Breite mm.	Für Pfosten mm	Feuerverzinkt	Artikelnummer
891 x 1205	1540 + 2440	197-02620	
1223 x 1205	1840	197-02630	

ZUBEHÖR

M100



P100



Bezeichnung	Best.Nr.:	Artikelnummer
Bügel P100/185 VZ 4er Set (Fixierhilfe am Pfosten)	197-02590	
Bügel M100/185 VZ 8er Set (Drahthalter für Matten)	197-02540	
Bügel C100 4er Set (Drahthalter für Matten)	197-02670	
Standfuss 100- nur für Gabionenhöhe 891 mm	197-26690	

ABSTANDHALTER M100
empfohlene Menge:
 • 0891mm Matte: 20 Stück
 • 1223mm Matte: 24 Stück
 • 1782mm Matte: 36 Stück

ABSTANDHALTER P100
empfohlene Menge:
 • 0891mm Matte: 4 Stück
 • 1223mm Matte: 4 Stück
 • 1782mm Matte: 8 Stück

ABSTANDHALTER C100
empfohlene Menge:
 • 2x 0891mm Matte: 4 Stück

STEINMAUERPFOSTEN VERZINKT BREITE 120 MM. INKL. SCHRAUBEN UND FLACHEISENLEISTEN

Pfosten ohne Haken für Mattenverbindung verzinkt	ben. Haken	Artikelnummer
120 x 40 x 1800 für DSM 2 x 1030 mm 12 Schr.	12	
120 x 40 x 2000 für DSM 2 x 1230 mm 14 Schr.	12	
120 x 40 x 2200 für DSM 2 x 1430 mm 16 Schr.	18	
120 x 40 x 2400 für DSM 4 x 830 mm 20 Schr.	18	
120 x 40 x 2600 für DSM 2 x 830 mm+2 x 1030 mm	24	
120 x 40 x 2800 für DSM 4 x 1030 mm 24 Schr.	24	
Verbindungshaken für Pfosten 120 mm verzinkt		

STEINMAUERPFOSTEN VERZINKT BREITE 200 MM. INKL. SCHRAUBEN UND FLACHEISENLEISTEN

Pfosten ohne Haken für Mattenverbindung verzinkt	ben. Haken	Artikelnummer
200 x 40 x 1800 für DSM 2 x 1030 mm 12 Schr.	12	
200 x 40 x 2000 für DSM 2 x 1230 mm 14 Schr.	12	
200 x 40 x 2200 für DSM 2 x 1430 mm 16 Schr.	18	
200 x 40 x 2400 für DSM 4 x 830 mm 20 Schr.	18	
200 x 40 x 2600 für DSM 2 x 830 mm+2 x 1030 mm	24	
200 x 40 x 2800 für DSM 4 x 1030 mm 24 Schr.	24	
Verbindungshaken für Pfosten 200 mm verzinkt		

STEINMAUERPFOSTEN ANTHRAZIT BREITE 120 MM. INKL. SCHRAUBEN UND FLACHEISENLEISTEN


Pfosten ohne Haken für Mattenverbindung Anthrazit	ben. Haken	Artikelnummer
120 x 40 x 1800 für DSM 2 x 1030 mm 12 Schr.	12	
120 x 40 x 2000 für DSM 2 x 1230 mm 14 Schr.	12	
120 x 40 x 2200 für DSM 2 x 1430 mm 16 Schr.	18	
120 x 40 x 2400 für DSM 4 x 830 mm 20 Schr.	18	
120 x 40 x 2600 für DSM 2 x 830 mm+2 x 1030 mm	24	
120 x 40 x 2800 für DSM 4 x 1030 mm 24 Schr.	24	
Verbindungshaken für Pfosten 120 mm Anthrazit		

STEINMAUERPFOSTEN ANTHRAZIT BREITE 200 MM. INKL. SCHRAUBEN UND FLACHEISENLEISTEN


Pfosten ohne Haken für Mattenverbindung Anthrazit	ben. Haken	Artikelnummer
200 x 40 x 1800 für DSM 2 x 1030 mm 12 Schr.	12	
200 x 40 x 2000 für DSM 2 x 1230 mm 14 Schr.	12	
200 x 40 x 2200 für DSM 2 x 1430 mm 16 Schr.	18	
200 x 40 x 2400 für DSM 4 x 830 mm 20 Schr.	18	
200 x 40 x 2600 für DSM 2 x 830 mm+2 x 1030 mm	24	
200 x 40 x 2800 für DSM 4 x 1030 mm 24 Schr.	24	
Verbindungshaken für Pfosten 200 mm Anthrazit		

STEINKORB DRAHTSTÄRKE 3,8 MM. MASCHENWEITE 50x50 MM INKL. SPANNHAKEN UND SPIRALEN VERZINKT

Abmessungen	Best.Nr.:	Artikelnummer
300 x 500 x 500 mm.	Korb 3050	
300 x 500 x 1000 mm.	Korb 3010	
500 x 500 x 500 mm.	Korb 5050	
500 x 500 x 1000 mm.	Korb 5010	

**DEKOR-U-PROFILMATTEN ANTHRAZIT SCHWERE AUSFÜHRUNG U-PROFIL 9/20/9 MM
SENKRECHTER DRAHT 6 MM**

Bezeichnung	Best.Nr.:	Artikelnummer
Dekormatte Karo 2464 x 809 mm	STAB830AKA	
Dekormatte Karo 2464 x 1009 mm	STAB1030AKA	
Dekormatte Karo 2464 x 1209 mm	STAB1230AKA	



Bezeichnung	Best.Nr.:	Artikelnummer
Dekormatte Kreis 2464 x 809 mm	STAB 830AKR	
Dekormatte Kreis 2464 x 1009 mm	STAB 1030AKR	
Dekormatte Kreis 2464 x 1209 mm	STAB1230AKR	

**DREHFLÜGELTORE FÜR DEKORMATTENZAUN ANTHRAZIT KARO/KREIS INKL. PFOSTEN UND DRÜCKER
SCHWERE AUSFÜHRUNG**

Abmessungen (Breite x Höhe)	Best.Nr.:	Artikelnummer
1000 x 800 mm	TOROR800G/A	
1000 x 1000 mm	TOROR1000G/A	
1000 x 1200 mm	TOROR1200G/A	
3000 x 800 mm (2-flügelig)	TOROR300800G/A	
3000 x 1000 mm (2-flügelig)	TOROR3001000G/A	
3000 x 1200 mm (2-flügelig)	TOROR3001200G/A	

**VIERECKGEFLECHT VERZINKT**

in Normalrollen zu 25 lfm

92403001200	60/2,0/1000 mm	per Rolle
92403001210	60/2,0/1250 mm	per Rolle
92403001220	60/2,0/1500 mm	per Rolle
92403001230	60/2,0/2000 mm	per Rolle

**SPANNDRAHT VERZINKT 3,1 MM**


in Ringen zu ca. 85 lfm

94603000110		per KG
-------------	--	--------

**NÄHDRAHT VERZINKT 1,2 MM**

auf Haspeln zu ca. 36 lfm

92403001250		per Haspel
-------------	--	------------

**VIERECKGEFLECHT TANNENGRÜN**Hochfester, verzinkter Kerndraht, kunststoffbeschichtet
in Kompaktrollen zu 25 lfm

92403001260	60/2,5/1000 mm	per Rolle
92403001270	60/2,5/1250 mm	per Rolle
92403001280	60/2,5/1500 mm	per Rolle
92403001290	60/2,5/2000 mm	per Rolle

**SPANNDRAHT TANNENGRÜN 3,4 MM**


in Ringen zu ca. 80 lfm

92403001300		per Ring
-------------	--	----------

**NÄHDRAHT TANNENGRÜN 1,5 MM**

auf Haspeln zu ca. 36 lfm

92403001310		per Haspel
-------------	--	------------

**VIERECKGEFLECHT ALU**

in Normalrollen zu 25 lfm

92403001320	60/2,2/1000 mm	per Rolle
92403001330	60/2,2/1250 mm	per Rolle
92403001340	60/2,2/1500 mm	per Rolle
92403001350	60/2,2/2000 mm	per Rolle

**SPANNDRAHT ALU 4,0 MM**

in Ringen zu ca. 80 lfm

92403001370		per Ring
-------------	--	----------

**NÄHDRAHT ALU 1,6 MM**

auf Haspeln zu ca. 36 lfm

92403001380		per Haspel
-------------	--	------------

Brix-Pfähle


Montageanleitung in jedem Hauptpfahl.
Alle Pfähle als kompl. Garnitur mit allem Zubehör.

BRIXZINK: *Verzinkt*




MITTELPFAHL VERZINKT Ø 38

(Länge 2,55m – Ø 48)




Artikelnummer	Zaunhöhe m	Pfahllänge cm
92403001980	1,00	148
92403001990	1,25	168
92403002000	1,50	188
92403002010	2,00	255

ENDPFAHL VERZINKT Ø 60




Artikelnummer	Zaunhöhe m	Pfahllänge cm
92403002100	1,00	148
92403002110	1,25	168
92403002120	1,50	188
92403002130	2,00	255

ECKPFAHL VERZINKT Ø 60



Artikelnummer	Zaunhöhe m	Pfahllänge cm
92403002220	1,00	148
92403002230	1,25	168
92403002240	1,50	188
92403002250	2,00	255


ZWISCHENSPIANNPFAHL VERZINKT Ø 60




Artikelnummer	Zaunhöhe m	Pfahllänge cm
92403002340	1,00	148
92403002350	1,25	168
92403002360	1,50	188
92403002370	2,00	255

BRIXPLAST:*Verzinkt + grün beschichtet (RAL 6005 Moosgrün)***MITTELPFAHL GRÜN Ø 38**


(Länge 2,55m – Ø 48)




Artikelnummer	Zaunhöhe m	Pfahllänge cm
92403001940	1,00	148
92403001950	1,25	168
92403001960	1,50	188
92403001970	2,00	255

ENDPFAHL GRÜN Ø 60

Artikelnummer	Zaunhöhe m	Pfahllänge cm
92403002060	1,00	148
92403002070	1,25	168
92403002080	1,50	188
92403002090	2,00	255

ECKPFAHL GRÜN Ø 60


Artikelnummer	Zaunhöhe m	Pfahllänge cm
92403002180	1,00	148
92403002190	1,25	168
92403002200	1,50	188
92403002210	2,00	255

ZWISCHENSPPANPFAHL GRÜN Ø 60

Artikelnummer	Zaunhöhe m	Pfahllänge cm
92403002300	1,00	148
92403002310	1,25	168
92403002320	1,50	188
92403002330	2,00	255

**BRIX-ZAUNPFÄHLE
ZUSAMMENBAU UND MONTAGEANLEITUNG**

SKIZZE 1



A) Gemäß Skizze 1

Pfähle berechnen und bestellen.
Unverpackte paketierte Brix-Pfähle und blanke Drähte vor Nässe schützen!

B) Gemäß Skizze 2

Pfähle vor dem Montieren herrichten:

1. PVC-Kappe von den Hauptsäulen vorsichtig abziehen und alle Spanner, Strebenkappen und Geflechtleisten aus Pfahlrohr herausleeren. Alle diese Teile gut aufbewahren für das spätere Abspannen!
2. Kappe wieder aufsetzen, eventuell mit Gummihammer.
3. Um ein mögliches Verrutschen der Strebenschelle zu vermeiden, ist diese am Pfahl mit den beiliegenden Schrauben 3,9x19mm zu verschrauben. Dazu ist bei der Markierung an der Schelle ein Loch 3,2mm Ø durch Strebenschelle und Pfahl zu bohren und dann zu verschrauben.

C) Endpfähle für Türen - Skizze 3

Endpfähle für Türanschlag herrichten, d.h. Strebenschellen tiefer setzen:

- bei Türhöhe 1,00m: GA = 34 cm
- bei Türhöhe 1,25m: GA = 41 cm

D) Montage der Pfähle – Skizze 1+2

a) Einzelfundamente für Pfähle betonieren:

Löcher ca. 25cm Ø x 60 cm; zuerst Hauptpfähle für Ecken, Enden und Abspannung, dann Mittelpfähle betonieren, auf Flucht und Höhe achten!
Bodenabstand = ca. 5cm

b) Wahlweise Einschlagbodenanker

für Mittelpfähle verwenden. (Skizze4)

c) Pfähle auf Streifenfundamente dübeln:

Vorher Pfähle kürzen, dann dübeln mittels Dübelkonsole (Skizze 5). Schnittstelle Kaltverzinken. Eventuell „Profi-Pfähle“ gekürzt bestellen!

) Montage Drahtgeflechte Skizze 6


Spanndrähte ablängen – Drahtlänge = jeweils von Lasche bis Lasche + ca. 25 cm.

Drahtspannen: Enden anbiegen, in Spannkloben stecken, mit 13er-Schlüssel drehen.


Geflechte montieren: Aufrollen, am oberen Spanndraht anhängen, an Enden und Ecken Geflechtleiste einschieben und in Spannlasche einhängen. Geflechtsrollen „endlos“ verbinden durch Eindrehen der beigepackten Spiralen.

Mit Nähdraht am Spanndraht befestigen.

SKIZZE 2




SKIZZE 3




SKIZZE 4


EINSCHLAGBODENANKER



**SKIZZE 5
DÜBELKONSOLE**



SKIZZE 6



Gartentore Tannengrün für Viereckgeflecht



AUSFÜHRUNG:

Aus rundem Stahlrohr nach DIN EN 10220, punktgeschweißte Gittermatte 50/50 mm eingeschweißt.

Rohrrahmenschloss verzinkt, DIN rechts/lins, mit Buntbarteinsatz, umrüstbar auf Profilzylinder.

Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff. Kloben verzinkt und verstellbar. Alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl. Komplettes Tor montagefertig.

Doppeltore zusätzlich mit feuerverzinktem Auflaufschuh und Bodenriegel.

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:

Rahmen: zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

Torpfosten: verzinkt nach DIN EN 10327, zinkphosphatiert + pulverbeschichtet

Torpfosten aus rundem Stahlrohr nach DIN EN 10220, 60mm bzw. 76 mm.



Artikelnummer	Abmessung
92403002420	H 1000 x B 1000 mm
92403002450	H 1250 x B 1000 mm
92403002480	H 1500 x B 1000 mm
92403002510	H 2000 x B 1000 mm

2403002430	H 1000 x B 3000 mm
92403002460	H 1250 x B 3000 mm
92403002490	H 1500 x B 3000 mm
92403002520	H 2000 x B 3000 mm

92403002440	H 1000 x B 4000 mm
92403002470	H 1250 x B 4000 mm
92403002500	H 1500 x B 4000 mm
92403002530	H 2000 x B 4000 mm

ZUBEHÖR FÜR ZAUNANSCHLUSS AM TOR



Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessung
92403002531	Geflechtspannstab	6 x 1050 mm
92403002532	Geflechtspannstab	6 x 1300 mm
92403002533	Geflechtspannstab	6 x 1550 mm
92403002534	Geflechtspannstab	6 x 2050 mm
92403002535	Schelle für Zauntor	60mm rund



Brix Zauntore


AUSFÜHRUNG

Türen komplett mit Alu-Rahmen 60 x 30mm, Alu-Stäbe 40 x 20mm
Verstellbare Torbänder, Schloss und Zaunbau-Beschläge.
Links und Rechts verwendbar



TÜREN UND TORE MIT STÄBEN – GRÜN


Breite 1000 mm



Artikelnummer	SL - Säulenlichte	Abmessung
92403005870	1100 mm	1000 x 1000 mm
92403005880	1100 mm	1250 x 1000 mm
92403005890	1100 mm	1500 x 1000 mm

TÜREN UND TORE MIT STÄBEN – GRÜN


Breite 3000 mm



Artikelnummer	SL – Säulenlichte	Abmessung
92403005900	3120 mm	1000 x 3000 mm
92403005910	3120 mm	1250 x 3000 mm
92403005920	3120 mm	1500 x 3000 mm

TÜREN UND TORE MIT STÄBEN – ALU ELOXIERT


Breite 1000 mm



Artikelnummer	SL – Säulenlichte	Abmessung
92403005930	1100 mm	1000 x 1000 mm
92403005940	1100 mm	1250 x 1000 mm
92403005950	1100 mm	1500 x 1000 mm

TÜREN UND TORE MIT STÄBEN – ALU ELOXIERT


Breite 3000 mm



Artikelnummer	SL – Säulenlichte	Abmessung
92403005960	3120 mm	1000 x 3000 mm
92403005970	3120 mm	1250 x 3000 mm
92403005980	3120 mm	1500 x 3000 mm

TORSÄULEN – GRÜN

100 x 100 mm, zum Einbetonieren



Artikelnummer	Gesamtlänge	Tor
92403005990	1500 mm	1000 mm
92403006000	1750 mm	1250 mm
92403006010	2000 mm	1500 mm

TORSÄULEN – ALU ELOXIERT

100 x 100 mm, zum Einbetonieren


Artikelnummer	Gesamtlänge	Tor
92403006020	1500 mm	1000 mm
92403006030	1750 mm	1250 mm
92403006040	2000 mm	1500 mm

Zubehör

AUFSTECK-DÜBELKONSOLE ALU

Passend für Alu, verzinkte und grüne Pfähle.

Zum Andübeln auf Betonfundamente, Zaunpfahl wird über den Stützen darüber gesteckt.



Artikelnummer	Bezeichnung
92403002540	Für Mittelpfahl Ø 38 mm Stützen 24 cm hoch

92403002550	Für Hauptpfahl Ø 60 mm Stützen 45 cm hoch
-------------	--

92403002560	Blechschaubenset 30-tlg. Zum fixieren des Pfahles auf der Aufstecklasche (2 Schrauben pro Pfahl notwendig)
-------------	---

92403002570	Für Strebe Ø 38 mm
-------------	--------------------




EINSCHLAG-BODENANKER BESCHICHTET

Für Mittelpfähle Ø 38 mm, für Montage ohne Betonieren, für erdige, lehmige Böden, nicht bei Schotter und Wurzeln.

Für End-/Eck- u. Zwischenspannpfähle gibt es keine Einschlag-Bodenanker – diese müssen betoniert werden.

Artikelnummer	Bezeichnung
92403002580	40 cm lang



SCHRAUBFUNDAMENTE verzinkt als Ersatz für Betonfundamente zur sicheren Verankerung im Boden.

Artikelnummer	Bezeichnung	für Pfahl
92403002581	KSF G 66x550-1xM8	48 mm rund
92403002582	KSF G 66x650-1xM8	48 mm rund
92403002583	KSF G 76x800-4xM12	60 mm rund
92403002584	KSF G 89x800-4xM12	60/40 mm vierkant

DRAHTVERBUNDZANGE TOP GRAF NR. 411

Spezialzange für Zaunbau mit Magazin für 50 Klammern Omega 20



Artikelnummer	Bezeichnung
92403001390	Drahtverbundzange

DRAHTKLAMMERN OMEGA 20

Zur Verbindung von Drahtgeflecht und Spanndraht

2mm Drahtstärke, in Packungen zu 1000 Stück, Preis pro Pkg.



Artikelnummer	Bezeichnung
92403001400	Tannengrün, Kunststoffummantelt
92403001410	Alu

**DRAHTSPANNER**

Artikelnummer	Bezeichnung
92403001920	Verzinkt beschichtet grün Gr. 2 24 x 100 mm
92403001930	Feuerverzinkt Gr. 2 30 x 100 mm

SPANNSCHRAUBEN

Artikelnummer	Bezeichnung
93003004120	8 x 150 mm – verzinkt
93003004123	8 x 200 mm – verzinkt
93003004057	8 x 150 mm – Niro

SPANNSCHLÖSSER

Artikelnummer	Bezeichnung
93003004084	M 6 – verzinkt
93003004087	M 8 – verzinkt
93003004054	M 8 – Niro

SCHLAUFEN

Preis per kg.



Artikelnummer	Bezeichnung
93004000550	25 x 25 mm (1 kg = ca. 459 Stk.)
93004000560	31 x 31 mm (1 kg = ca. 241 Stk.)
93004000570	34 x 34 mm (1 kg = ca. 180 Stk.)
93004000580	38 x 38 mm (1 kg = ca. 130 Stk.)

ERSATZTEILE FÜR BRIX-ZAUNPFÄHLE

Artikelnummer	Bezeichnung
92403002590	Pfahlkappe schwarz 38 mm
92403002600	Pfahlkappe schwarz 60 mm
92403002610	Spanndrahthalter schwarz NUT
92403002620	Spanndrahthalter schwarz SCHLITZ
92403002630	Strebengelenk mit Schelle schwarz
92403002640	Endlasche grün mit Spannklobe
92403002650	Ecklasche grün mit Spannklobe
92403002660	Zwischenspannerlasche grün mit Spannklobe
92403002670	Geflechtsabschlussleiste grün 104 cm
92403002680	Geflechtsabschlussleiste grün 129 cm
92403002690	Geflechtsabschlussleiste grün 154 cm
92403002700	Geflechtsabschlussleiste grün 204 cm

PLASTIGON GITTER

punktgeschweißtes Zaungitter aus verzinkt gewellten Stahldraht mit grün gesintertem Kunststoffüberzug




- Doppelter Schutz vor Korrosion
- Punktschweißung schafft Festigkeit, Sicherheit und Stabilität
- Kein Spanndraht erforderlich
- Einfache Montage
- Maschenweite 101 x 51 mm
- Rollenlänge 25 lfm

Grün			
92403001420	Höhe 813 mm	Stärke 2,2 mm	per Rolle
92403001430	Höhe 1016 mm	Stärke 2,2 mm	per Rolle
92403001440	Höhe 1219 mm	Stärke 2,2 mm	per Rolle
92403001450	Höhe 1524 mm	Stärke 2,5 mm	per Rolle
92403001460	Höhe 1840 mm	Stärke 2,5 mm	per Rolle
Anthrazit			
	Höhe 1016 mm	Stärke 2,2 mm	per Rolle
	Höhe 1219 mm	Stärke 2,2 mm	per Rolle
	Höhe 1524 mm	Stärke 2,5 mm	per Rolle
	Höhe 1840 mm	Stärke 2,5 mm	per Rolle

**ZIERGITTER KUNSTSTOFFBESCHICHTET TANNENGRÜN**


waagrechte Drähte 2,4 mm, senkrechte Drähte 3,1mm
Rollenlänge 25 lfm

92403001470	Höhe 400 mm	per Rolle
92403001480	Höhe 650 mm	per Rolle
92403001490	Höhe 900 mm	per Rolle

**PUNKTGESCHWEISSTES DRAHTGITTER GRÜN**


verzinkt und zusätzlich am Stück Tannengrün kunststoffbeschichtet
Rollenlänge 25 lfm

92403001500	12,7 x 12,7/0,9/1003 mm	per Rolle
92403001510	19,1 x 19,1/1,5/1010 mm	per Rolle


**PUNKTGESCHWEISSTES DRAHTGITTER VERZINKT**

am Stück dickverzinkt, in Rollen zu 25 lfm

92403001520	8,3 x 8,3/0,80/1003 mm	per Rolle
92403001530	12,7 x 12,7/1,05/1020 mm	per Rolle
92403001540	19,1 x 19,1/1,40/1010 mm	per Rolle
92403001550	25,4 x 25,4/1,60/1020 mm	per Rolle


**PUNKTGESCHWEISSTES DRAHTGITTER EDELSTAHL V2A IN 25M ROLLEN**

	8,0x8,0x1,0x1000 mm	per Rolle
	10,0x10,0x1,0x1000 mm	per Rolle
	12,0x12,0x1,0x1000 mm	per Rolle
	16,0x16,0x1,0x1000 mm	per Rolle
	20,0x20,0x1,0x1000 mm	per Rolle

**SECHSECKGEFLECHT VERZINKT**

am Stück verzinkt, in Rollen zu 50 lfm

92403001600	16/0,7/500 mm	per Rolle
92403001610	13/0,7/1000 mm	per Rolle
92403001620	16/0,7/1000 mm	per Rolle
92403001630	20/0,7/1000 mm	per Rolle
92403001640	25/0,7/1000 mm	per Rolle
92403001650	50/0,9/1000 mm	per Rolle
92403001660	50/0,9/1500 mm	per Rolle

**SECHSECKGEFLECHT GRÜN**verzinkt und zusätzlich am Stück grün kunststoffbeschichtet
Rollenlänge 25 lfm

92403001670	13/1,0/500 mm	per Rolle
92403001690	13/1,0/1000 mm	per Rolle

STACHELDRAHT VERZINKT**Durchmesser: 1,7 mm**

zweidrähtig, vierspitzig, Stachelabstand ca. 10 cm



92403001770	100 lfm = 10 KG	per Rolle
92403001780	250 lfm = 12,7 KG	per Rolle

**STACHELDRAHT VERZINKT****Durchmesser: 2,2 mm**

zweidrähtig, vierspitzig, Stachelabstand ca. 10 cm

92403001790	100 lfm = 10 KG	per Rolle
92403001800	200 lfm = 25 KG	per Rolle

SPALIERPFÄHLE VOEST VERZINKT

Speziell für Schaf- u. Wildzäune

Aber auch für alle anderen Zäune geeignet.

Krallenabstand 10 cm










92403001880	VA 50/35 (12 Krallen)	Länge 1,80 m
92403001890	VA 50/35 (16 Krallen)	Länge 2,25 m
92403001900	VA 50/40 (20 Krallen)	Länge 2,75

SCHAF – U. WILDZÄUNE GEKNOTET

- ♦ lange Lebensdauer durch dickverzinkte Stahldrähte
- ♦ preiswert in der Anschaffung und Montage
- ♦ absolut wartungsfrei
- ♦ hoher Nutzwert (auch von landwirtschaftlichen Forschungsanstalten aufgrund praxisgerechter Versuche bestätigt).

Mengenrabatt:

- ab 1 Palette – 3 %
- ab 2 Paletten- 4%
- ab 5 Paletten – 5 %



Type	100/8/15	120/16/15	150/11/15	150/19/15	160/23/15	200/20/15	200/17/15
Art.Nr.	92403001810	92403001820	92403001830	92403001840	92403001850	92403001860	92403001870
Rollenlänge in m	50	50	50	50	50	50	50
Höhe in cm	100	120	150	150	160	200	200
Anzahl der Horizontaldrähte	8	16	11	19	23	21	17
Abstand der Vertikaldrähte	15	15	15	15	15	15	15
Kopf- u. Fußdraht Ø mm	2,4	2,4	2,4	2,4	2,0	2,5	3,0
horizontal- u. Vertikaldr. Ø mm	1,9	1,9	1,9	1,9	1,6	2,0	2,5
Gewicht per Rolle ca.	21	35	30	41	32	47	69
Rollen pro Palette	30	16	23	16	23	16	16



BAUEIMER MIT NASENBÜGEL – SCHWARZ

Artikelnummer	Bezeichnung
92002000030	12 lt. Aktion
92002000020	12 lt. Stabil
91812000420	20 lt.



MÖRTELKASTEN AUS KUNSTSTOFF – SCHWARZ

Artikelnummer	Bezeichnung
92002000010	90 lt. Eckig
92001000050	65 lt. Eckig
91812002010	65 lt. Rund

BAUFOLIE AUS POLYETHYLEN

Breite 2000mm, gefaltet in Rollen zu 1m Breite

Rollenlänge 50 lfm = 100m²



Artikelnummer	Bezeichnung	
92003000700	Trüb	Type 50
92003000710	Trüb	Type 100
92003000720	Trüb	Type 200
92003000730	Klar	Type 15

Hobby-Alu-Leitern

Preisgünstige Heimwerkerleitern aus hochfestem Kastenprofil.
Leicht und stabil, 4-Kant-Sprossen, allseitig ausgleichsicher gerieft.



ANLEGELEITER

Sprossen 25 x 25mm, Sprossenabstand 28cm, Leiterbreite 34cm

Artikelnummer	Sprossen	Länge
92003000370	1 x 7	200
92003000380	1 x 9	260
92003000390	1 x 10	280
92003000400	1 x 11	310
92003000410	1 x 13	370



SCHIEBELEITER OHNE SEILZUG

Sicherheitshaken, auch als Einzelleiter verwendbar, Leiterbreite 48/42cm

Artikelnummer	Sprossen	Länge
92003000420	2 x 11	310/530



MEHRZWECKLEITER

Verwendbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, Spreizsicherung

Artikelnummer	Sprossen	Länge
92003000430	3 x 8	230/350/480
92003000440	3 x 9	260/400/560
92003000450	3 x 10	280/430/590



STEHLEITER HOLZ

Artikelnummer	Sprossen	Länge
92003000460	2 x 4	1,40 m
92003000470	2 x 5	1,70 m
92003000480	2 x 6	2,00 m
92003000490	2 x 7	2,30 m
92003000500	2 x 8	2,60 m



HAUSHALTSLEITER ALU

Verstärktes 3-Punkt Leitergelenk
Spreizgurte ab 5 Stufen

Artikelnummer	Sprossen Inkl. Plattform	Plattformhöhe
92003000510	1 x 3	67cm
92003000520	1 x 4	89cm
92003000530	1 x 5	111cm
92003000540	1 x 6	133cm
92003000550	1 x 7	155cm
92003000560	1 x 8	177cm

Hobby-Alu-Leitern

Preisgünstige Heimwerkerleitern aus hochfestem Kastenprofil.
Leicht und stabil, 4-Kant-Sprossen, allseitig ausgleichsicher gerieft.



HAUSHALTSLEITER MIT ABLAGESCHALE

Artikelnummer	Sprossen	Plattformhöhe
92003000561	1 x 3	64cm
92003000562	1 x 4	86cm
92003000563	1 x 5	108cm
92003000564	1 x 6	130cm
92003000565	1 x 7	152cm
92003000566	1 x 8	175cm



HAUSHALTSLEITER

mit breiten Stufen

Artikelnummer	Sprossen	Plattformhöhe
92003000567	1 x 2	47cm
92003000568	1 x 3	70cm



LEITERBÜHNE

Artikelnummer	Sprossen	Stehhöhe
92003000569	2 x 6	100cm

Profi-Alu-Leitern

Industrielleitern aus hochfesten Kastenprofil,
leicht und stabil, 4-Kantsprossen, allseitig ausgleichsicher gerieft

ANLEGELEITER

Sprossen 29 x 29mm, Sprossenabstand 28cm, Leiterbreite 42cm



Artikelnummer	Sprossen	Länge
92003000200	1 x 8	250
92003000210	1 x 9	280
92003000220	1 x 10	310
92003000230	1 x 11	340
92003000240	1 x 13	390
92003000250	1 x 15	450
92003000260	1 x 17	510
92003000270	1 x 19	560

SEILZUGLEITER

Sichere Arretierung durch automatisch einrastenden Fallhaken
Wandlaufrollen am oberen Leiterende. Breite 48/42 cm



Artikelnummer	Sprossen	Länge
92003000280	2 x 13	390/650
92003000290	2 x 15	450/760
92003000300	2 x 17	510/870
92003000310	2 x 19	560/950

MEHRZWECKLEITER

Verwendbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, Spreizsicherung



Artikelnummer	Sprossen	Länge
92003000320	3 x 11	330/500/720
92003000330	3 x 13	380/610/860

STEHLEITER

Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, starke Vierkantsprossen



Artikelnummer	Sprossen	Länge
92003000340	2 x 6	179
92003000345	2 x 7	210
92003000350	2 x 8	235
92003000360	2 x 10	291



ewth.at

EISEN WAGNER

TECHNISCHER HANDEL

Werkzeug

Baubedarf

Stahl

Ihre Ansprechpartner für Drahtgeflechte:

Das Verkaufsteam

Herr Kurt Gadermeier 07752 / 2247-31
kurt.gadermeier@ewth.at

Herr Josef Fellner 07752 / 2247-30
josef.fellner@ewth.at

Herr Valon Gashi 07752 / 2247-32
valon.gashi@ewth.at

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite unter dem Link „Eisen Wagner“ nachlesen können und die wir Ihnen auf Anfrage auch gerne kostenlos zusenden. Unsere Waren werden ausschließlich in Verpackungen geliefert, die am ARA System teilnehmen. Preise freibleibend, Druckfehler vorbehalten, Preisänderungen vorbehalten.

Eisen Wagner Technischer Handel
GmbH

Gewerbestrasse West 7
A-4921 Hohenzell
T +43 (0)7752/2247-0
F +43 (0)7752/2247-700

Geschäftsführer:

Ehsan Zadmard / Taregh Zadmard

Sitz der Gesellschaft:

Gewerbestrasse West 7
A-4921 Hohenzell
FN 453190g, LG Ried/l.
DVR-Nr. 4016398
USt.-IdNr. ATU70976937

Bankverbindung:

Raiffeisen Bank Region Ried/l.
Konto 0000 0224 8607
BLZ 34450
IBAN AT38 3445 0000 0224 8607
BIC RZOOAT2L450